

ANKASTRE Armatürler / *RECESSED Fittings*




Caree



Aluminyum Enjeksiyon Malzeme
Elektrostatik Toz Boya
Halogen, retrofit LED ve profesyonel COB LED kullanılabilir
Açılması gerekli olan delik çapı 78x78mm
Renkler: Beyaz, Siyah, Gri, Antrasit

Caree

*Die cast aluminium material
Electrostatic paint
Halogen, retrofit and Professional COB LED systems
Cutout dimension 78x78mm
Colors: White, Black, Silver, Anthracite*

Delik ölçüsü 78x78mm / *Cutout dimension 78x78mm*
Max. derinlik 115mm / *Max. Depth 115mm*





Caree Halogen Lambalı / *Halogen Lamp*

| Kod Reference | Güç tüketimi & Reflektör açısı Power consumption & reflector angle | Lamba tipi Lamp type | Duy Lamp holder |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 10.300100 | 230V 50W /40° | PAR16 | GU10 |
| 10.300200 | 12V 50W /10° – 36° | QR-CBC | Gx5,3 |

Caree LED Lambalı / *LED Lamp*

| Kod Reference | Güç tüketimi & Reflektör açısı Power consumption & reflector angle | Lamba tipi Lamp type | Duy Lamp holder |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 10.300300 | 230V 8W /35° | PAR16 | GU10 |

Caree COB LED Lambalı / *COB LED Module*

| Kod / Reference | Güç tüketimi /Power consumption | Lamba Tipi / Lamp Type |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| 10.300606 | 6W | Professional LED Module |
| 10.300609 | 9W | Professional LED Module |
| 10.300613 | 13W | Professional LED Module |


Caree LED teknik bilgileri / *LED Technical data*

| Güç tüketimi Power consumption | Çalışma akımı Input current | Çalışma gerilimi Input voltage | Işık rengi Color temperature | Lümen değeri Lumen output | Renk geriverimi Color rendering |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 6W | 350mA | 18V | 2700 K | 680 lm | % 80 CRI |
| 9W | 500mA | 18V | 2700 K | 905 lm | % 80 CRI |
| 13W | 700mA | 18V | 2700 K | 1188 lm | % 80 CRI |
| 6W | 350mA | 18V | 3000 K | 730 lm | % 80 CRI |
| 9W | 500mA | 18V | 3000 K | 973 lm | % 80 CRI |
| 13W | 700mA | 18V | 3000 K | 1278 lm | % 80 CRI |


Reflektör açıları 17°, 27°, 41° ve 70° / Reflector angles 17°, 27°, 41° and 70°

PROFESYONEL COB LED IŞIK DAĞILIM BİLGİLERİ
PROFESSIONAL COB LED LIGHT DISTRIBUTION DATA

CREE COB Polar Eğri Grafiği 350mA 6W 2700K 680lm / CREE COB Polar Curve 350mA 6W 2700K 680lm




CREE COB Konik Diagram 350mA 6W 2700K 680lm / CREE COB Cone Diagram 350mA 6W 2700K 680lm




Işık dağılım yansımaları/ Light distribution reflection



CREE COB Polar Eğri Grafiği 500mA 9W 2700K 905lm / CREE COB Polar Curve 500mA 9W 2700K 905lm




CREE COB Konik Diagram 500mA 9W 2700K 905lm / CREE COB Cone Diagram 500mA 9W 2700K 905lm




Işık dağılım yansımaları/ Light distribution reflection



CREE COB Polar Eğri Grafiği 700mA 13W 2700K 1188lm / CREE COB Polar Curve 700mA 13W 2700K 1188lm




CREE COB Konik Diagram 700mA 13W 2700K 1188lm / CREE COB Cone Diagram 700mA 13W 2700K 1188lm




Işık dağılım yansımaları/ Light distribution reflection



CREE COB Polar Eğri Grafiği 350mA 6W 3000K 730lm / CREE COB Polar Curve 350mA 6W 3000K 730lm




CREE COB Konik Diagram 350mA 6W 3000K 730lm / CREE COB Cone Diagram 350mA 6W 3000K 730lm




Işık dağılım yansımaları/ Light distribution reflection



CREE COB Polar Eğri Grafiği 500mA 9W 3000K 973lm / CREE COB Polar Curve 500mA 9W 3000K 973lm




CREE COB Konik Diagram 500mA 9W 3000K 973lm / CREE COB Cone Diagram 500mA 9W 3000K 973lm




Işık dağılım yansımaları/ Light distribution reflection



CREE COB Polar Eğri Grafiği: 700mA 13W 3000K 1278lm / CREE COB Polar Curve 700mA 13W 3000K 1278lm



CREE COB Konik Diagram 700mA 13W 3000K 1278lm / CREE COB Cone Diagram 700mA 13W 3000K 1278lm



Işık dağılım yansımaları/ Light distribution reflection



