


RAY SİSTEMLERİ / TRACK FITTINGS





Concept

Aluminyum Enjeksiyon Malzeme
Elektrostatik Toz Boya veya Zamak üzeri krom kaplama
Profesyonel COB LED
Dikey Ekseninde 120° Yatay ekseninde 350° yönlenebilme
Monofaze ve Trifaze ray adaptörü seçenekleri
Renkler: Beyaz, Siyah, Gri, Antrasit, Krom kaplama, Altın kaplama, Nikel kaplama

Concept

Die cast aluminium material
Electrostatic paint or coating on Zamak
Professional COB LED system
120° rotation at the vertical axis and 350° tilting at the horizontal axis
Single and Three phase track adaptor choices
Colors: White, Black, Silver, Anthracite, Chrome, Gold, Dark Chrome





Concept COB LED Lambalı / COB LED Module

Kod / Reference	Güç tüketimi / Power consumption	Lamba Tipi / Lamp Type
50.100606	6W	Professional LED Module
50.100609	9W	Professional LED Module
50.100613	13W	Professional LED Module


Concept LED teknik bilgileri / LED Technical data

Güç tüketimi Power consumption	Çalışma akımı Input current	Çalışma gerilimi Input voltage	Işık rengi Color temperature	Lümen değeri Lumen output	Renk geriverimi Color rendering
6W	350mA	18V	2700 K	680 lm	% 80 CRI
9W	500mA	18V	2700 K	905 lm	% 80 CRI
13W	700mA	18V	2700 K	1188 lm	% 80 CRI
6W	350mA	18V	3000 K	730 lm	% 80 CRI
9W	500mA	18V	3000 K	973 lm	% 80 CRI
13W	700mA	18V	3000 K	1278 lm	% 80 CRI


Reflektör açıları 17°, 27°, 41° ve 70° / Reflector angles 17°, 27°, 41° and 70°

PROFESYONEL COB LED IŞIK DAĞILIM BİLGİLERİ
PROFESSIONAL COB LED LIGHT DISTRIBUTION DATA

CREE COB Polar Eğri Grafiği 350mA 6W 2700K 680lm / CREE COB Polar Curve 350mA 6W 2700K 680lm




CREE COB Konik Diagram 350mA 6W 2700K 680lm / CREE COB Cone Diagram 350mA 6W 2700K 680lm




Işık dağılım yansımaları/ Light distribution reflection



CREE COB Polar Eğri Grafiği 500mA 9W 2700K 905lm / CREE COB Polar Curve 500mA 9W 2700K 905lm




CREE COB Konik Diagram 500mA 9W 2700K 905lm / CREE COB Cone Diagram 500mA 9W 2700K 905lm




Işık dağılım yansımaları/ Light distribution reflection



CREE COB Polar Eğri Grafiği 700mA 13W 2700K 1188lm / CREE COB Polar Curve 700mA 13W 2700K 1188lm




CREE COB Konik Diagram 700mA 13W 2700K 1188lm / CREE COB Cone Diagram 700mA 13W 2700K 1188lm




Işık dağılım yansımaları/ Light distribution reflection



CREE COB Polar Eğri Grafiği 350mA 6W 3000K 730lm / CREE COB Polar Curve 350mA 6W 3000K 730lm




CREE COB Konik Diagram 350mA 6W 3000K 730lm / CREE COB Cone Diagram 350mA 6W 3000K 730lm




Işık dağılım yansımaları/ Light distribution reflection



CREE COB Polar Eğri Grafiği 500mA 9W 3000K 973lm / CREE COB Polar Curve 500mA 9W 3000K 973lm




CREE COB Konik Diagram 500mA 9W 3000K 973lm / CREE COB Cone Diagram 500mA 9W 3000K 973lm




Işık dağılım yansımaları/ Light distribution reflection



CREE COB Polar Eğri Grafiği: 700mA 13W 3000K 1278lm / CREE COB Polar Curve 700mA 13W 3000K 1278lm



CREE COB Konik Diagram 700mA 13W 3000K 1278lm / CREE COB Cone Diagram 700mA 13W 3000K 1278lm



Işık dağılım yansımaları/ Light distribution reflection

